

Manuale di istruzione per l'uso dell' App

Salve grazie per aver installato l'app **Rilievi Pro + Preventivo Istantaneo**. Se siete arrivati a questo punto l'installazione è andata a buon fine, quindi buon lavoro.

Passaggi fondamentali prima di iniziare a utilizzare l'applicazione.

Listino prezzi e voci

Una volta aperta l'applicazione la prima cosa da fare è andare in impostazioni tasto ingranaggio in alto a destra cliccare su **listino prezzi e voci** e inserire tutti i prezzi delle lavorazioni a vostra scelta secondo la vostra località. Di default ci sono diverse lavorazioni e prezzi indicativi riguardanti le opere di tinteggiatura cartongesso parquet ma è possibile eliminare le voci che non interessano o aggiungere altre voci che non sono inserite nell'elenco.

Per cercare una lavorazione essendo la lista molto lunga è possibile cliccare sulla barra di ricerca in alto e inserire le prime lettere della lavorazione, se la lavorazione non è visualizzata nell'elenco è possibile inserirla in questo modo, cliccate il tasto in alto a sinistra la freccia indietro e vi troverete nella

schermata iniziale, in basso cliccare sul pulsante **RILIEVO SINGOLO** e si aprirà una schermata a tendina con altri pulsanti, andare sulla casella **lavorazioni** e qui avrete tutta la lista delle lavorazioni, da questa schermata aggiungere eliminare o modificare la lavorazione. Per aggiungere una lavorazione procedere in questo modo, scrivere nella barra di ricerca in alto la lavorazione se non viene visualizzata nell'elenco la potete inserire cliccando sul pulsante verde col segno **+** a destra, per modificare una lavorazione già inserita cliccare sulla **matita arancione** a sinistra in corrispondenza della lavorazione ed effettuate la modifica e salvate, **importante** ogni volta che aggiungete una lavorazione o modificate una lavorazione andare nuovamente nelle impostazioni cliccare su **listino prezzi e voci** e aggiungere il prezzo, per eliminare definitivamente una lavorazione cliccare sul pulsante a sinistra il cestino rosso.

Nota importante nell'inserimento delle lavorazioni.

Quando inserite nuove lavorazioni bisogna specificare se sono pareti o soffitti, ad esempio se decidete di inserire di pitturare una parete con pittura al quarzo nella nuova lavorazione dovete inserire **pittura al**

quarzo parete oppure **pittura al quarzo soffitto**, perché questo, l'applicazione quando va a creare la card preventivo sa che deve prendere i metri quadri delle pareti se la lavorazione si riferisce alle pareti o i metri quadri del soffitto se la lavorazione si riferisce al soffitto, puoi inserire anche **pittura al quarzo** generico senza specificare parete e soffitto, ma in questo caso l'applicazione applica la lavorazione sia alle pareti che al soffitto e quindi ti darà il totale dei metri quadri della somma delle pareti più il soffitto.

Anagrafica cliente

Nella schermata **Anagrafica cliente** possiamo inserire il nome cliente, telefono, la data è inserita automaticamente, email, indirizzo cantiere, codice fiscale, partita IVA, il numero documento viene generato automaticamente.

In questa grafica **obbligatoriamente** deve essere inserito il **nome cliente** altrimenti l'app non vi farà andare avanti. Mentre gli altri dati non sono obbligatori, li potete inserire in un secondo momento.

Finito l'inserimento dell'anagrafica cliente cliccate sulla freccetta in alto a destra a fianco ad anagrafica cliente

per chiudere questa schermata e avere tutto lo schermo del dispositivo a vostra disposizione.

Inserimento dati RILIEVO SINGOLO

A cosa serve il pulsante rilievo singolo?

Il pulsante rilievo singolo serve nel caso in cui ad ogni ambiente dobbiamo effettuare lavorazioni diverse, quindi se in camera da letto dobbiamo eseguire un controsoffitto e tinteggiatura, nella cameretta controparete e tinteggiatura, rasatura a gesso e tinteggiatura, dovendo eseguire lavorazioni diverse per ogni ambiente, andiamo a selezionare rilievo singolo.

Come inserire i dati nel rilievo singolo

Completata la fase di inserimento anagrafica cliente e chiusa la schermata, abbiamo a disposizione due pulsanti blu **SELEZIONE MULTIPLA** e **RILIEVO SINGOLO**.

Iniziamo con rilievo singolo, si apre una schermata che già abbiamo visto prima quando abbiamo inserito le lavorazioni, in questa schermata visualizziamo diversi pulsanti, il pulsante a sinistra **Ambiente**, a destra **Lavorazioni**, in basso **L1, L2, H**.

Nel pulsante **Ambiente** troviamo tutte le camere che si possono trovare in un appartamento, di default c'è una

lista di ambienti ma è possibile modificarla eliminarla o aggiungere nuovi ambienti a vostra scelta. Potete scorrere la lista oppure cercarla nella barra di ricerca in alto, un ambiente se non viene visualizzato nella lista lo potete aggiungere cliccando sul pulsante **+** a destra della barra di ricerca.

In questa schermata potete selezionare un singolo ambiente, ecco perché rilievo singolo. Una volta selezionato l'ambiente l'app vi porterà alla schermata iniziale per scegliere adesso le lavorazioni da effettuare in quell'ambiente.

Quindi selezionare il pulsante **Lavorazioni**, in questa schermata avete tutte le lavorazioni possibili da eseguire in un appartamento e come abbiamo visto all'inizio possiamo inserire nuove lavorazioni ma è importante prima di selezionare la nuova lavorazione di andare al listino prezzi e aggiungere il prezzo, in questa schermata è anche possibile modificare la lavorazione o eliminare definitivamente la lavorazione.

In questa fase la selezione delle lavorazioni è multipla, quindi se dobbiamo effettuare ad esempio la **“stuccatura parziale di eventuali buchi e crepe”** la **“rasatura a gesso”** la **“tinteggiatura”** possiamo

selezionare tutte e tre le lavorazioni, una volta selezionate le lavorazioni confermiamo con il tasto blu in basso al centro, che ci riporterà nuovamente nella schermata inserimento dati.

Ora non ci resta che prendere le misure della Camera, se la camera è rettangolare possiamo inserire la misura del lato lungo nella casella L1, la misura del lato corto nella casella L2 o viceversa, e l'altezza dal pavimento a soffitto la inseriamo nella casella H, a questo punto in basso abbiamo il pulsante **AGGIUNGI AL RILIEVO**, cliccandoci sopra si svuoteranno i campi di inserimento dati e scorrendo la schermata verso il basso si creerà una card con il riepilogo dei dati che abbiamo inserito precedentemente.

Una volta creata questa la card rilievo singolo se notiamo che ci sono degli errori o vogliamo aggiungere una lavorazione, possiamo modificarla cliccando sul tasto a destra della matita arancione che ci riporterà di nuovo nella schermata inserimento dati e da lì possiamo modificare l'ambiente, le lavorazioni e le misure, effettuata la modifica clicchiamo sul pulsante in basso a destra arancione **salva modifiche**, se non effettuiamo o non vogliamo effettuare modifiche cliccare sul tasto a sinistra annulla.

Completata questa fase e quindi abbiamo creato la nostra card rilievo singolo del primo ambiente, selezioniamo il secondo ambiente, aggiungiamo le lavorazioni, aggiungiamo le misure e clicchiamo nuovamente sul pulsante aggiungi a rilievo in questo modo abbiamo creato la seconda card del secondo ambiente e così via via per tutti gli ambienti dell'appartamento.

Pulsante aggiungi altre pareti

Questa casella **aggiungi altre pareti** viene utilizzata se ad esempio in una sola parete si deve eseguire una lavorazione particolare tipo decorativo o una controparete o una posa di carta da parati.

Come procedere, selezionare **ambiente**, selezionare la **lavorazione**, prendere la misura della singola parete, la lunghezza per l'altezza, la lunghezza la inseriamo nella casella dove c'è scritto **somma lunghezze pareti extra** e l'altezza nella casella **H**, e cliccare su **AGGIUNGI AL RILIEVO**.

Se in un ambiente la lavorazione viene eseguita solamente al soffitto supponiamo tinteggiatura soffitto, dobbiamo riempire le caselle L1 ed L2,

selezionando sempre ambiente e lavorazione e infine **AGGIUNGI AL RILIEVO.**

Inserimento dati SELEZIONE MULTIPLA

Cos'è la selezione multipla?

La selezione Multipla consiste invece nel fatto che in tutte le camere dobbiamo eseguire le stesse lavorazioni ad esempio, se dobbiamo eseguire il controsoffitto in tutte le camere, tinteggiatura in tutte le camere, posa pavimento SPC in tutte le camere andiamo a selezionare appunto selezione multipla, come funziona?

Cliccando su selezione multipla si aprirà una schermata di configurazione e ci sono tre pulsanti **lavorazione** dove scegliere il tipo di intervento, **ambienti** per scegliere il vano, e in basso **inserisci rilievi**, iniziamo con il tasto **lavorazioni** che è lo stesso procedimento del rilievo singolo, avremo una lista della lavorazioni, inseriamo le lavorazioni da eseguire e confermiamo con il tasto in basso al centro blu poi selezioniamo **ambienti**, qui a differenza del rilievo singolo possiamo selezionare più ambienti contemporaneamente, cosa significa, cioè inseriremo una volta sola le lavorazioni e

saranno uguali per tutte le camere che abbiamo selezionato, quindi a questo punto dopo aver selezionato le camere confermiamo con il tasto in basso al centro blu, dopo aver confermato apparirà un altro pulsante con scritto **PROCEDI ALL'INSERIMENTO MISURE**, clicchiamoci sopra si apre un'altra schermata e scorrendo verso il basso troviamo tutti gli ambienti che avevamo selezionato prima, a questo punto dobbiamo inserire solamente le misure delle nostre pareti, lunghezza, larghezza e altezza per ogni singolo ambiente, completato tutti gli inserimenti delle misure clicchiamo sul tasto in basso al centro **INSERISCI RILIEVI**.

Come per il rilievo singolo abbiamo creato un'altra card ma in questo caso le camere sono ora raggruppate in un unico rilievo e le lavorazioni visualizzate si riferiscono a tutte le camere contemporaneamente, anche in questo caso se dobbiamo fare delle modifiche clicchiamo sul tasto della matita arancione che ci riporterà nella schermata precedente dove possiamo inserire nuove camere o inserire nuova lavorazione o modificare qualche misura e riconfermare cliccando sul tasto in basso al centro **inserisci rilievi** e vedremo le nostre modifiche.

Consiglio importante man mano che effettuate il rilievo.

Quando inserite le misure, si consiglia di salvare il file periodicamente anche ad ogni ambiente creato, in file excel, questo è l'unico file che una volta che chiudete l'app, o si chiude involontariamente o per qualsiasi altro motivo, potete andare a riprendere.

Come salvare il rilievo in formato Excel.

Una volta che avete creato la card sia rilievo singolo che rilievo multiplo cliccate sul pulsante impostazioni dell'ingranaggio in alto a destra andate su **salva rilievo xlsx** è salvate il file nella vostra cartella personale Documenti e all'interno creare un'altra cartella ad esempio **Rilievi**.

Il nome salvato del vostro file sarà il nome del cliente che avete inserito nell'anagrafica.

Come importare il file excel salvato.

Per importare un rilievo salvato andare su impostazioni tasto ingranaggio in alto a destra selezionare **importa da excel** e selezionare le cartelle dove avete salvato il

file, cliccate sul file e tutti i dati si visualizzeranno all'interno dell'app.

Come visualizzare il preventivo.

Man mano che vengono inseriti i dati nella casella di inserimento dati e creiamo le card, l'applicazione già sta creando il preventivo, come visualizzare il preventivo.

Selezioniamo il pulsante dell'ingranaggio e selezioniamo **visualizza preventivo**, una volta selezionato ci riporta nella schermata principale, scorrendo verso il basso si è creata un'altra card con l'intestazione di preventivo nome cliente, in basso l'elenco in colonna degli ambienti e delle lavorazioni, scorrendo verso destra ci sono le misure a seguire il prezzo unitario al metro quadrato o metro lineare a seguire a destra il risultato del prodotto dei metri quadrati per il prezzo unitario a seguire l'IVA, scorrendo verso il basso il totale imponibile, totale iva e il totale preventivo imponibile più IVA.

In questa **card preventivo** possiamo eseguire altre modifiche, arrotondamenti dei metri quadri o modificare il prezzo unitario o modificare aliquota IVA. Per modificare l'aliquota IVA selezionare nella freccetta

accanto **aliquota IVA** e selezionare l'IVA desiderata 4% 10% 22%, reverse charge se si deve fatturare ad un'altra partita IVA o forfettario iva a zero in quanto non viene emessa IVA.

Importante, se vengono eseguite modifiche anche in questa card preventivo salvare in file excel, perché una volta chiusa l'applicazione non è più possibile recuperare i dati.

Opzioni di stampa.

Una volta creata e modificata la card preventivo siamo pronti a generare il preventivo in pdf, ma prima dobbiamo eseguire l'**opzione di stampa**, in cosa consiste.

Selezioniamo **opzione di stampa**, in questa schermata possiamo decidere cosa fare visualizzare al cliente nel documento PDF, di default i dati cliente e il totale generale li possiamo fare visualizzare mentre i metri quadrati, i prezzi unitari e totale parziale non vengono visualizzati, possiamo far visualizzare che il preventivo è comprensivo di materiali oppure solo manodopera, inserire la validità del preventivo di default è 30 giorni ma è possibile modificare la quantità.

Importante anche in questa fase salvare il file in formato excel se vengono apportate modifiche.

L'ultimo switch serve a creare una bozza di preventivo oppure preventivo definitivo. Io consiglio la bozza di preventivo, e solo dopo una verifica con calma in ufficio poi inviare il preventivo definitivo.

Per modificare cosa visualizzare nel PDF utilizziamo gli switch che sono sulla destra, verso destra per visualizzare i dati nel foglio PDF verso sinistra per non visualizzare i dati.

Casella note aggiuntive

Nella casella note aggiuntive se riempita verrà visualizzata nel PDF, a cosa può servire, ad esempio può servire a comunicare al cliente che se all'interno dell'appartamento ci sono mobili di grandi dimensioni o parete attrezzate delicate dovranno essere rimosse da personale specializzato e non da voi.

GENERA PREVENTIVO PDF

Una volta creata la card preventivo, effettuato le dovute modifiche, selezionato opzione di stampa e switchare sui pulsanti, potete generare il preventivo o bozza di preventivo in PDF, cliccando sul pulsante

GENERA PREVENTIVO PDF potete inviare il preventivo via WhatsApp o Email al vostro cliente.

Come inserire il vostro logo aziendale

Per inserire il vostro logo aziendale cliccare sul tasto ingranaggio scorrere verso il basso e cliccare su logo aziendale da lì andate a cercare il vostro file jpg, cliccate sulla foto e il file si caricherà sulla vostra app, una volta caricata il Logo, modificare la dimensione spostando verso destra il cursore.